

# Prefeitura Municipal de Bom Despacho Estado de Minas Gerais

## Processo Seletivo Simplificado 3-2025



## Cargo: Agente Comunitário de Saúde

**LEIA COM ATENÇÃO:**

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

**BOA SORTE!**



# Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Agente Comunitário de Saúde

30/11/2025

**1** - O SUS é considerado um Sistema estruturante do Estado Brasileiro, porque sua implementação exigiu dos estados e municípios a reorganização de setores importantes como, por exemplo: a política de recursos humanos, com implantação de Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); a elaboração de planos de saúde em cada esfera de gestão; a criação de conselhos; a elaboração de relatórios de gestão como forma de cumprir as regras estabelecidas à época para transferência de recursos intergovernamentais. Tanto os princípios quanto as diretrizes podem ser separados em doutrinários ou organizativos, são princípios organizativos do SUS, exceto:

- A) Equidade.
- B) Descentralização.
- C) Participação social.
- D) Hierarquização.

**2** - Em 1994 o SUS lançou o Programa Saúde da Família (PSF) para reorientar o modelo de assistência à saúde. O programa passou a ser denominado “Estratégia Saúde da Família” em 1997, pois o PSF deixou de ter as limitações de um programa e expandiu limites, mudando a forma de conceber o cuidado, reorganizando a Atenção Básica à Saúde (AB) e consolidando os princípios do SUS. São atribuições do ACS, exceto:

- A) Visita domiciliar, identificação da situação de risco no território.
- B) Identificar gestante para o pré-natal.
- C) Realizar curativos em feridas crônicas.
- D) Incentivar o aleitamento materno.

**3** - Ao orientarmos os usuários quanto à prática de atividade física, estamos fazendo duas coisas: promoção da saúde e também a prevenção primária, para diminuir a chance de desenvolverem obesidade, hipertensão arterial e depressão, por exemplo. A vacinação é um

exemplo de qual tipo de prevenção, apenas uma alternativa está correta:

- A) Prevenção secundária.
- B) Prevenção terciária.
- C) Prevenção quaternária.
- D) Prevenção primária.

**4** - A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis* (Bacilo de Koch), que atinge, principalmente, o pulmão. É a doença infecciosa que mata jovens e adultos, inclusive, mata mais do que o HIV/AIDS. Os Agentes têm papel fundamental na procura pelos casos de Tuberculose; na orientação dos pacientes, para que não abandonem o tratamento até a sua cura completa; na busca pelos pacientes que faltam às consultas e no acompanhamento da família do doente e outros contatos. Os principais sintomas da tuberculose são, exceto:

- A) Perda de peso.
- B) Suores noturnos.
- C) Perda de cabelo.
- D) Tosse persistente.

**5** - A Hanseníase ou Mal de Hansen é uma doença causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae* e que, por muito tempo, foi conhecida como Lepra. Esse termo não é mais utilizado em razão da carga de estigma que carrega, sendo retirado do vocabulário técnico da saúde pela Lei nº 9.010, de 29 de março de 1995. A transmissão pode ocorrer da seguinte maneira, apenas uma alternativa deverá ser assinalada:

- A) Contato físico como abraço.
- B) Uso de objetos em comum como roupa.
- C) Relação sexual.
- D) Gotículas de saliva e secreções do nariz, eliminadas pela tosse ou espirro de uma



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Agente Comunitário de Saúde

30/11/2025

pessoa  
que não está em tratamento.

**6** - A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pelo vírus da Dengue, que é transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*. Pode ser benigna ou grave, dependendo do tipo de vírus, ou se a pessoa já teve Dengue antes e suas condições de saúde (se possui alguma doença crônica). Os sintomas comuns da dengue incluem, exceto:

- A) Coriza.
- B) Febre alta com início abrupto.
- C) Dor de cabeça intensa.
- D) Dores no corpo.

**7** - O HIV é a sigla do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Humana), que ataca o sistema imunológico do indivíduo, responsável por defender o organismo das doenças. Ter o HIV não significa ter AIDS, pois muitas pessoas soropositivas podem viver anos sem nunca apresentar sintomas e nem desenvolver a doença. Entretanto essas pessoas podem transmitir o vírus para outras pessoas não infectadas. Além de ser transmitida através do sexo sem preservativo (camisinha), outras formas de transmissão do HIV são, exceto:

- A) Uso de seringas compartilhadas.
- B) Picadas de insetos.
- C) Transfusão de sangue.
- D) De uma mãe infectada para seu filho (durante a gravidez, parto ou na amamentação).

**8** - A Sífilis é uma IST causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Ela é uma doença exclusiva do ser humano e pode se apresentar clinicamente de diferentes formas e estágios, como a Sífilis primária, secundária, latente e terciária. Sobre a sífilis é incorreto afirmar:

A) A Sífilis tem cura, e seu tratamento é o uso da Penicilina Benzatina (Benzetacil), que combate a bactéria causadora da doença.

B) A transmissão se dá por relação sexual, sem preservativo, com uma pessoa infectada ou da mãe infectada para o bebê, durante a gestação ou parto (Sífilis Congênita).

C) Existe vacina contra a Sífilis.

D) A medida mais importante para a prevenção da doença, é orientar quanto ao uso correto e regular de preservativos (camisinha), tanto de uso interno, vaginal, quanto de uso externo, peniana, pois se trata de uma IST.

**9** - É de suma importância que o ACS conheça todas as atribuições específicas que estão normatizadas na PNAB e na Lei Federal nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, para que ele desempenhe suas atividades seguindo os preceitos éticos e legais da atuação profissional, são atribuições do ACS, exceto:

A) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético.

B) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.

C) Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

D) Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de prescrever medicamento em caso de pressão alta.

**10** - Como Agente de Saúde você pode



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Agente Comunitário de Saúde

30/11/2025

colaborar na identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico no contexto da Atenção Primária a Saúde. Embora não realize diagnósticos, você pode observar e relatar aos profissionais da estratégia de Saúde da Família comportamentos e situações que sugiram, inclusive a necessidade de acompanhamento na atenção especializada. Entre os principais sinais de alerta estão os seguintes, exceto:

- A) Alterações no comportamento e humor.
- B) Isolamento social.
- C) Relatos de pensamentos negativos ou desesperança.
- D) Dor de garganta.

**11** - A Cárie é uma das doenças mais comuns no mundo e no Brasil também. Em um levantamento epidemiológico, realizado em 2010, sabíamos que as crianças brasileiras tinham, em média, dois dentes (2,43) já atacados por Cárie, e esse número só aumenta ao longo da vida das pessoas, levando muitos a extensas perdas dentárias. A Cárie é uma doença multicausal e não se instala apenas por uma causa. São fatores de risco à Cárie, marque a alternativa incorreta:

- A) Consumo frequente de açúcar.
- B) Hipossalivação (pouca saliva).
- C) Falta de acesso ao flúor.
- D) Sedentarismo.

**12** - O Agente é um grande conhecedor do território e, por meio desse olhar privilegiado, pode vir a identificar pessoas que acumulam riscos e que não estão em acompanhamento com a equipe de saúde bucal. O Câncer de boca é uma doença progressiva e quanto antes for diagnosticado, mais fácil será o seu tratamento e menores serão as sequelas. É correto afirmar que são fatores de risco para o câncer de boca, exceto:

- A) Tabagismo.

- B) Raça.
- C) Consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
- D) Exposição à radiação solar.

**13** - A revisão dos cartões de vacinação dos usuários deve ser uma ação contínua desenvolvida pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (eSF). Nas visitas domiciliares, os(as) ACS deverão, sempre, ficar atentos para quando identificarem a necessidade de algum usuário atualizar seu calendário básico de vacinas para ajudar a fazer o seu encaminhamento de modo que a equipe de enfermagem da UBS possa administrá-las. Fazem parte do calendário nacional de vacinação as seguintes vacinas, com exceção de:

- A) Vacina para Diabetes Mellitus.
- B) Vacina Febre Amarela.
- C) Vacina Difteria e Tétano.
- D) Vacina Hepatite B.

**14** - A Raiva é uma doença infecciosa aguda caracterizada por um quadro neurológico que evolui para óbito em poucos dias, principalmente quando a pessoa ou o animal acometidos não recebem, em tempo, sua profilaxia. São animais que transmitem a raiva, exceto:

- A) Gatos.
- B) Lagartos.
- C) Morcegos.
- D) Cães.

**15** - O agente comunitário de saúde desempenha um papel fundamental na prevenção e no controle do sobrepeso e da Obesidade, e sua atuação pode ser realizada por meio de ações importantes listadas abaixo, com exceção de:

- A) Orientação nutricional.



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Agente Comunitário de Saúde

30/11/2025

- B) Promoção da atividade física.
- C) Identificação de casos.
- D) Prescrição de medicamentos para obesidade.

**16** - A epidemiologia pode ser definida como o estudo da distribuição das doenças (e dos determinantes das doenças) em populações definidas. A epidemiologia é, também, a aplicação do conhecimento gerado por esse estudo para controlar problemas de saúde. A epidemiologia pode ser utilizada nas seguintes situações, exceto:

- A) Pode ser utilizada para descrever as condições de saúde de uma população.
- B) Pode ser utilizada para identificar quais são os fatores determinantes da situação de saúde.
- C) Pode ser utilizada para verificar o índice de inflação em determinado período do ano.
- D) Pode ser utilizada para monitorar e avaliar o impacto das ações e políticas de saúde.

**17** - A Esquistossomose, conhecida popularmente por Xistose, Barriga D'água ou Doença do Caramujo, é uma doença parasitária, causada pelo *Schistosoma mansoni*. O diagnóstico é feito pelo seguinte exame, apenas uma alternativa está correta:

- A) Exame de urina.
- B) Exame de fezes.
- C) Exame de escarro.
- D) Exame de pele.

**18** - O Diabetes Mellitus e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) e representam, ainda, mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à diálise, são considerados fatores de risco para o Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial Sistêmica, exceto:

- A) Obesidade.

- B) Tabagismo.
- C) Sedentarismo.
- D) Escolaridade.

**19** - É papel do agente comunitário de saúde no cuidado da saúde da gestante, seja ela de alto risco ou não, uma série de atividades, exceto:

- A) Fazer a busca ativa de faltosas.
- B) Realizar visitas no período puerperal, acompanhando o processo de aleitamento materno.
- C) Aplicar a vacina contra tétano em todas as gestantes da sua área.
- D) Auxiliar na captação e orientação para que toda gestante inicie o mais precocemente o acompanhamento pré natal.

**20** - Corpos estranhos são objetos que penetram no corpo através de qualquer orifício ou após um trauma. Os corpos estranhos podem encontrar-se mais frequentemente nos olhos, nos ouvidos, no nariz ou nas vias respiratórias. Outra situação que poderá ser encontrada no território, ou mesmo por alguém que procure a UBS, envolve objetos encravados no corpo. São muitos os acidentes que podem resultar nessa situação: traumas com pedaços de madeira, ferro ou, até mesmo, facas e tesouras. No caso de corpos estranhos nos olhos, o agente comunitário de saúde pode orientar os seguintes cuidados, com exceção de:

- A) Não esfregar os olhos, pois a movimentação poderá lesioná-lo.
- B) Abrir o olho com cuidado e lavar de forma abundante com água corrente, soro fisiológico ou soro para lentes de contato.
- C) Cobrir os dois olhos com gaze, mesmo que apenas um esteja afetado, para evitar o movimento.
- D) Pingar colírio a base de antibiótico e



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Agente Comunitário de Saúde

30/11/2025

corticóide no olho afetado.

**21** - Os roedores urbanos possuem um importante papel na disseminação de doenças nas cidades. A urina desses animais é responsável pela transmissão de doenças . Devido à abundância de alimentos nas cidades e sua rápida reprodução, eles são considerados uma praga urbana. São consideradas doenças transmitidas por roedores, exceto:

- A) Anemia.
- B) Leptospirose.
- C) Hantavirose.
- D) Peste.

**22** - O ACS deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias do território, identificando com elas os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem na saúde. Ao identificar ou tomar conhecimento da situação -problema, precisa conversar com a pessoa e/ou familiares e depois encaminhá-la (los) à unidade de saúde para uma avaliação mais detalhada, o ACS deve estar sempre atento para as seguintes situações de risco que envolvem a saúde da criança, com exceção de: Assinale apenas uma alternativa.

- A) Bebês que nascem com menos de 2 quilos.
- B) Filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez.
- C) Crianças desnutridas.
- D) Crianças da raça parda.

**23** - A morbidade do câncer de colo de útero nas mulheres brasileiras é alta, apesar de ser possível a prevenção e diagnóstico precoce. Assinale a alternativa correspondente ao exame que permite o rastreamento do câncer de colo de útero nas mulheres. Apenas uma alternativa está correta.

- A) Exame de mamografia.
- B) Exame de papanicolau.

- C) Exame de coprocultura.
- D) Exame de urocultura.

**24** - A adolescência é considerada a etapa de transição entre a infância e a idade adulta. É marcada por significativas mudanças e transformações biológicas, psíquicas e sociais. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) definem a adolescência como a faixa etária entre: Assinale a alternativa correta.

- A) Faixa etária entre 7 e 8 anos.
- B) Faixa etária entre 10 e 19 anos.
- C) Faixa etária entre 1 e 8 anos.
- D) Faixa etária entre 21 e 25 anos.

**25** - Antes da gravidez, o ACS deverá estar atento e convidar as mulheres em idade fértil a participarem das consultas individuais e atividades coletivas de saúde sexual e reprodutiva. O planejamento sexual e reprodutivo constitui-se uma estratégia para prevenir uma gravidez indesejada ou de alto risco, permitindo que a mulher ou o casal escolha o método que mais seja conveniente, são exemplos de métodos contraceptivos de barreira as seguintes alternativas abaixo, exceto:

- A) Preservativos.
- B) Laqueadura tubária.
- C) Diafragma.
- D) Espermicidas.