

Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Processo Seletivo Simplificado 3-2025



Cargo: Odontólogo Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial

LEIA COM ATENÇÃO:

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

BOA SORTE!



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025
Odontólogo Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial
30/11/2025

1 - Para ser criada a Região de Saúde no SUS de acordo com a lei 7508/2011 deve conter no mínimo ações e serviços de saúde, exceto:

- A) Atenção Primária.
- B) Urgência e emergência.
- C) Vigilância em Educação.
- D) Atenção Psicossocial.

2 - O repasse de recursos do SUS por meio dos Fundos de Saúde acontece:

- A) Através de convênios particulares da União com o município.
- B) De forma direta e automática.
- C) Através de convênios e contratos.
- D) Através da Previdência Social.

3 - Um meio coletivo prioritário para o uso do flúor reconhecido como de suma importância na estratégia de promoção de saúde vigente no Brasil desde a década de 70 é conhecido como:

- A) Dentífricio fluoretado
- B) Verniz fluoretado
- C) Água de abastecimento público fluoretada
- D) Gel fluoretado

4 - São considerados determinantes e condicionantes da saúde, exceto:

- A) Integralidade
- B) Lazer
- C) Saneamento básico
- D) Transporte

5 - Quais comissões são conhecidas como foros de negociações e pactuações entre os gestores do SUS:

- A) Comissões de Ética
- B) Comissões Internas Estaduais e Municipais
- C) Comissões de Direitos Humanos
- D) Comissões de Intergestores Bipartite e Tripartite

6 - São considerados tempos fundamentais na cirurgia:

- A) Exérese, incisão, diérese
- B) Diérese, hemostasia, exérese, síntese
- C) Divulsão, hemostasia, exérese, síntese
- D) Incisão, exérese, síntese, hemostasia

7 - Caso haja necessidade de realizar uma exodontia em uma paciente grávida, o melhor período para sua realização seria:

- A) Primeiro trimestre
- B) Segundo trimestre
- C) Terceiro trimestre
- D) Aguardar o parto

8 - São indicações para uma extração dentária, exceto:

- A) Doença periodontal grande com dentes com grande mobilidade
- B) Lesões cariosas graves que não podem ser restauradas
- C) Necrose pulpar ou pulpite tratável somente pela endodontia
- D) Dentes mal posicionados

9 - Em relação ao tratamento de imediato da Angina de Ludwing, marque a alternativa incorreta:

- A) Manutenção das vias aéreas
- B) Antibioticoterapia
- C) Drenagem cirúrgica
- D) Exodontia de elementos dentários do arco envolvido

10 - Trata-se de uma contraindicação absoluta à exodontia

- A) Área de tumor maligno
- B) Dente com periocoronarite branda
- C) Dente com abscesso dentoalveolar agudo
- D) Dentes associados a lesões patológicas



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Odontólogo Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial

30/11/2025

11 - São fases da cicatrização da ferida, exceto:

- A) Inflamatória
- B) Proliferação
- C) Remodelação
- D) Coagulação

12 - São fatores que prejudicam a cicatrização da ferida em um indivíduo saudável, exceto:

- A) Presença de pulpite
- B) Presença de corpo estranho na ferida
- C) Isquemia
- D) Tecido necrosado

13 - A sutura em uma cirurgia tem as seguintes funções, exceto:

- A) Coaptar a margem da ferida
- B) Bem apertada para obter hemostasia em um alvéolo que ainda está sangrando
- C) Manter o retalho de tecido mole sobre o osso
- D) Ajudar na hemostasia

14 - Uma contra-indicação local para a realização de uma exodontia é:

- A) Diabetes tipo I descontrolada
- B) Leucemias
- C) Áreas previamente irradiadas
- D) Dentes em área de fratura nos maxilares

15 - Posteriormente a exodontia do elemento 37 foi realizada a sutura, onde não foi possível a aproximação das bordas da ferida cirúrgica. Qual tipo de cicatrização ocorreu nesse caso:

- A) Primeira intenção
- B) Segunda intenção
- C) Terceira intenção
- D) Quarta intenção

16 - Assinale a alternativa que apresenta instrumentais usados durante a síntese em uma cirurgia

- A) Porta-agulha e tesoura
- B) Sindesmótomo e lâmina e cabo de bisturi
- C) Fórceps e alavancas
- D) Lima cirúrgica e descolador de periosteio

17 - Assinale entre as opções abaixo, a impactação que é mais frequente de acontecer:

- A) Vertical
- B) Horizontal
- C) Distoangular
- D) Mesioangular

18 - A classificação de classe 2 de acordo com a quantidade de dente impactado coberto com osso no ramo mandibular (relação com a margem anterior do ramo), está corretamente descrita em :

- A) Ocorre quando existe espaço suficiente para acomodação do terceiro molar inferior entre a face distal do segundo molar e o ramo da mandíbula. O dente impactado encontra-se com a coroa à frente da margem anterior do ramo
- B) Ocorre quando todo o terceiro molar estiver dentro do espaço do ramo ascendente da mandíbula
- C) Ocorre quando o espaço entre o ramo mandibular e a face distal do segundo molar é menor do que o diâmetro mesiodistal da coroa do terceiro molar, ou seja, metade do dente encontra-se dentro do ramo
- D) Ocorre quando o espaço entre o ramo mandibular e a face distal do segundo molar é maior do que o diâmetro mesiodistal da coroa do terceiro molar, ou seja, metade do dente encontra-se dentro do ramo

19 - São anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais respectivamente:

- A) Piroxicam e feprazona
- B) Nimesulida e dexametasona



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Odontólogo Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial

30/11/2025

- C) Heparina e ibuprofeno
D) Triancinolona e ibuprofeno

20 - A droga que mais pode estar relacionada com a osteonecrose é:

- A) Ácido acetil salicílico
B) Fenobarbitúricos
C) Benzodiazepínicos
D) Bisfosfanatos

21 - Analise as afirmativas abaixo sobre procedimentos de biossegurança e marque a alternativa correta:

- 1) Limpeza: É a remoção física dos resíduos que causa eliminação total de microorganismos de determinada área
- 2) Desinfecção: É a remoção ou inativação de um grande número de microorganismos patogênicos de determinada área
- 3) Esterilização: É a eliminação de todos os microorganismos, esporos ,bactérias, fungos e protozoários de determinada área
- 4) O álcool 70% está indicado para superfícies com matéria orgânica, e deve ser aplicado e permanecer por 2 a 5 minutos antes de proceder à limpeza

- A) São corretas apenas 2 e 3
B) São corretas apenas 1,2 e 3
C) São corretas apenas 2,3 e 4
D) Todas estão corretas

22 - Durante a exodontia de um terceiro molar inferior qual o nervo está mais suscetível a lesão:

- A) Nervo mentoniano
B) Nervo hipoglosso
C) Nervo lingual
D) Nervo alveolar inferior

23 - Qual o principal objetivo do uso das barreiras de proteção na clínica odontológica

- A) Aumento do tempo clínico
B) Evitar a contaminação cruzada
C) Melhorar o conforto do paciente
D) Usar menos tempo a autoclave

24 - Assinale o fator que dificulta a cirurgia de um dente impactado

- A) Osso elástico
B) Raízes divergentes e curvas
C) Ligamento periodontal amplo
D) Folículo amplo

25 - O índice CPOD é utilizado para:

- A) Avaliar o número de casos de câncer em um município
B) Avaliar inflamação gengival
C) Avaliar perda de inserção periodontal
D) Avaliar experiência de cárie