

Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Processo Seletivo Simplificado 3-2025



Cargo: Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

LEIA COM ATENÇÃO:

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

BOA SORTE!



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

1 - Os Sistemas de Informação em Saúde são de extrema importância, para monitorar a situação de saúde de um país. Existem vários Sistemas de Informação em Saúde. A epidemiologia utiliza os dados presentes nesses sistemas, para transformá-los em informações que vão embasar políticas públicas de saúde. No cotidiano de trabalho da equipe de saúde, o técnico de enfermagem, gera informações que alimentam alguns Sistemas de Informação em Saúde. São exemplos de Sistemas de Informação em Saúde, exceto:

- A) SIM.
- B) SINASC.
- C) SISVAN.
- D) SCIELO.

2 - A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. São responsabilidade e deveres do profissional de enfermagem, com exceção de:

- A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- C) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que não ofereçam segurança.
- D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.

3 - As doenças crônicas compõem o

conjunto de condições crônicas . Em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades. Requerem intervenções com o uso de tecnologias leves, leve-duras e duras, associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. São fatores modificáveis em relação as doenças crônicas, exceto:

- A) Tabagismo.
- B) Raça.
- C) Etilismo.
- D) Sedentarismo.

4 - O principal objetivo do tratamento de uma úlcera arterial é restabelecer o fluxo arterial. Na ausência de sangue oxigenado, a úlcera não cicatriza. As opções para revascularização incluem cirurgia de desvio arterial ou angioplastia e stentes. O tratamento tópico da úlcera deve incluir a escolha da cobertura de acordo com as características da úlcera. São consideradas medidas de prevenção da úlcera arterial, as seguintes medidas, exceto:

- A) Cuidados com as unhas.
- B) Tratar as micoses superficiais.
- C) Aumentar o uso de cafeína e tabaco.
- D) Controlar a hipertensão arterial, diabetes mellitus e as dislipidemias.

5 - O curativo é o conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou úlcera, visando proporcionar segurança e conforto ao doente e favorecer a cicatrização. Compreende todo o processo de limpeza, debridamento e também a seleção da cobertura e/ou tratamento tópico do local. É



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

importante ressaltar que o tipo de cobertura deve ser adequado à lesão e que a sua eleição deve ser feita após avaliação criteriosa desta e do estado geral do portador de ferida. É incorreto afirmar que:

- A) O carvão ativado deve ser cortado e colocado no leito da ferida.
- B) O hidrogel tem como indicação fornecer umidade ao leito da ferida.
- C) A placa de hidrocolóide estimula a granulação e a angio-gênese.
- D) O alginato de cálcio é indicado para feridas com ou sem infecção, com ou sem tecido necrótico.

6 - Desde os primórdios das atividades referentes à área de saúde, o ser humano tem-se batido com o fator infecção, sendo freqüentemente derrotado. Essas derrotas, porém, vêm, através da história, diminuindo em número devido às atenções que gradualmente foram sendo dispensadas à limpeza, à higiene, às boas condições ambientais e alimentares, evoluindo para a desinfecção e a esterilização de materiais hospitalares, entre outros fatores não menos importantes. Em 1968, Spaulding propôs uma abordagem racional à desinfecção e à esterilização, dividindo o material usado nos cuidados aos pacientes em três distintas categorias, baseando-se no grau de risco de infecção envolvido, a saber: artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos.

São incluídos na categoria de artigos críticos, com exceção:

- A) Agulhas de punção.
- B) Termômetros.
- C) Cateteres cardíacos e vesicais.
- D) Fluidos para aplicação intravenosa.

7 - É um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros(as), sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao

acesso as ações e serviços de Saúde. A adoção deste princípio fundamental, a partir da Constituição Federal de 1988, representou uma grande conquista democrática que transformou a saúde em um direito de todos e dever do Estado.

O texto acima se refere a qual princípio dos SUS, assinale a alternativa correta:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Regionalização.

8 - Diarreia aguda é caracterizada pela presença de 3 ou mais evacuações amolecidas em um período de 24 horas. Fezes com aspecto normal, mesmo frequente, não configuram diarreia e, geralmente, a quantidade de evacuações diárias depende da dieta e da idade da criança. As crianças que se alimentam exclusivamente com leite materno podem ter fezes moles, porém isso não deve ser considerado diarreia. Qualquer condição que cause secreções intestinais aumentadas, absorção diminuída pela mucosa ou motilidade alterada pode produzir diarreia. Se um episódio de diarreia em criança, com 2 meses ou menos de idade, dura menos de 7 dias, considera-se diarreia aguda. São sinais de perigo em crianças menores de 2 meses, exceto:

- A) Criança muito molinha e caidinha, que se movimenta menos do que o normal.
- B) Criança com cansaço ou dificuldade para respirar ou com respiração muito rápida.
- C) Temperatura do corpo baixa (menor ou igual a 35,5°C).
- D) Urina clara.

9 - A gravidez não é doença, mas acontece num corpo de mulher inserida em um contexto social em que a maternidade é



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

vista como uma obrigação feminina. Além de fatores econômicos, a condição de subalternidade das mulheres interfere no processo de saúde e doença e configura um padrão de adoecimento e morte específicos. Assim, a realidade epidemiológica local deverá ser levada em consideração para dar maior ou menor relevância aos fatores de risco na gravidez. São considerados fatores de risco relacionados a características individuais e condições sóciodemográficas desfavoráveis, com exceção de:

- A) Isoimunização.
- B) Altura menor que 1,45 m.
- C) Baixa escolaridade (menor de 5 anos).
- D) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas.

10 - A vacina BCG está indicada na prevenção das formas graves e disseminadas da tuberculose (miliar e meníngea). A vacinação, também, está indicada para contatos domiciliares de pacientes com hanseníase, paucibacilares (PB) ou multibacilares (MB), desde que não apresentem sinais e sintomas da doença. A vacina tem efeito protetor, reduzindo a morbidade e demonstrando, em caso de adoecimento, manifestações clínicas mais leves. Em relação a vacina BCG é

correto afirmar que. Apenas uma alternativa está correta:

- A) O volume da dose em crianças menores de 1 ano é de 0,5 ml.
- B) A via de administração é subcutânea.
- C) A vacina BCG pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo.
- D) Pode ser administrada em recém-nascidos a termo ou prematuros com peso inferior a 2 Kg.

11 - A febre amarela é endêmica em algumas áreas no país e em outras regiões do mundo, com locais de epizootia confirmada, de

circulação viral, onde há alto risco de exposição ao vírus. Observa-se que, por se tratar de uma doença hemorrágica viral aguda de grande gravidade e letal, a vacinação é a medida mais importante para sua prevenção. São contra-indicações da vacina febre amarela, exceto:

- A) Pessoa com neoplasia maligna.
- B) Transplante de órgãos sólidos.
- C) História pregressa de doenças do timo
- D) Crianças maiores de 6 meses de idade.

12 - O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. São considerados critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos, com exceção de:

- A) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- B) Inatividade física.
- C) Síndrome de ovários policísticos.
- D) Hipovitaminose A.

13 - A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais freqüente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. Para ter valor diagnóstico necessário, a PA deve ser medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as recomendações para este procedimento. Podemos afirmar que são recomendações para um aferição de PA correta, exceto:

- A) Manter o braço do paciente na altura do



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.

B) Certificar-se de que o paciente está com a bexiga cheia; praticou exercícios físicos há 30 minutos.

C) Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação, com velocidade constante inicial de 2 a 4 mmHg por segundo.

D) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a estimativa do nível a pressão sistólica; desinflar rapidamente e aguardas um minuto antes de inflar novamente.

14 - Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida. Já a partir dos 6 meses de vida, devem ser introduzidos alimentos complementares ao aleitamento materno, por dois anos ou mais. Os profissionais de saúde devem conversar sobre a experiência de amamentar e identificar as dificuldades da amamentação. A técnica de amamentação está adequada quando, apenas uma alternativa está correta:

- A) A boca está bem fechada.
- B) As sucções são rápidas e superficiais.
- C) O lábio inferior está voltado para dentro.
- D) A mama parece arredondada, não repuxada.

15 - Os adolescentes e os jovens têm direito de ter acesso a informações e à educação em saúde sexual e saúde reprodutiva e de ter acesso a meios e métodos que os auxiliem a evitar uma gravidez não planejada, bem como a prevenir-se contra as doenças sexualmente transmissíveis, respeitando-se a sua liberdade de escolha. No que concerne aos métodos anticoncepcionais, podem ser classificados da seguinte forma: temporários e definitivos, são exemplos de

métodos temporários, exceto:

- A) Vasectomia.
- B) DIU de cobre.
- C) Diafragma.
- D) Tabela ou calendário (Ogino-Knaus).

16 - A administração de medicamentos é dos procedimentos de maior responsabilidade para a equipe de enfermagem. Para executar este procedimento é necessário conhecimento sobre farmacologia e terapêutica médica, principalmente em relação ação, a dose, aos efeitos colaterais e as vias de administração. As principais vias de administração de medicamentos utilizadas pela enfermagem são: via parenteral e via não parenteral. A administração parenteral envolve injetar um medicamento nos tecidos corporais. As principais vias de administração parenteral são citadas abaixo, exceto:

- A) Via intradérmica.
- B) Via enteral.
- C) Via subcutânea.
- D) Via intravenosa.

17 - A compressa ou bolsa de gelo (crioterapia) é uma técnica terapêutica que aplica frio nas camadas superficiais da pele, reduzindo o processo inflamatório localizado. Já a bolsa de água quente aplica calor local levando à vasodilatação. São verdadeiras as seguintes afirmativas em relação ao uso de compressa ou bolsa de gelo, exceto:

- A) Reduz a inflamação causada por lesões do sistema musculoesquelético, exercendo um profundo efeito fisiológico sobre o corpo.
- B) Indicado como adjuvante analgésico para a dor crônica e o controle da espasticidade.



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

- C) Aumentar a temperatura corporal.
D) Indicado como adjuvante analgésico para a dor crônica e o controle da espasticidade.

18 - A medição de sinais vitais fornece dados para determinar o estado de saúde de um paciente e serve como dado de referência para a equipe de saúde. Tais sinais são igualmente importantes para que haja intervenções de cuidados profissionais de uma equipe de saúde. Ao verificar o pulso de um adulto de 58 anos, o técnico de enfermagem observou que a frequência da pulsação estava aumentada, caracterizando:

- A) Normocardia.
B) Arritmia.
C) Taquisfigmia.
D) Ritmo sinusal.

19 - Assinale a alternativa correta que contemple os parâmetros de normalidade para frequência respiratória no adolescente. (respirações por minuto = rpm).

- A) 8 a 16 rpm.
B) 30 a 60 rpm.
C) 20 a 30 rpm.
D) 16 a 20 rpm.

20 - Em relação ao câncer de mama, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente com a idade. A mortalidade também aumenta progressivamente com a idade.

() Os principais sítios de metástases do câncer de mama são ossos, pulmões e pleura, fígado, e com menor frequência cérebro, ovário e pele.

() O câncer de mama quando identificado em estágios iniciais (lesões menores que 2 centímetros de diâmetro) apresenta prognóstico

desfavorável.
() O rastreamento com o exame de mamografia é a estratégia de saúde pública que tem sido adotada em contextos onde a incidência e a mortalidade por câncer de mama são elevadas.

- A) V,V,V,V.
B) V,V,V,F.
C) V,V,F,V.
D) F,V,F,V.

21 - Uma criança apresenta glândulas inchadas podendo ser percebidas pelo pescoço, na região abaixo da orelha e doloridas, febre, calafrios, dores musculares e dor ao mastigar ou engolir. Essas são características da doença da infância denominada:

- A) Poliomielite.
B) Rubéola.
C) Sarampo.
D) Caxumba.

22 - A terminologia _____ deve ser usada quando estuda a distribuição, os determinantes e os padrões dos problemas de saúde e das doenças em populações específicas, com o objetivo de aplicar esse conhecimento para controlar problemas de saúde pública.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) Epidemia.
B) Epidemiologia.
C) Endemia.
D) Pandemia.

23 - Além dos fatores genéticos e a ausência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes. Analise os fatores que podem interferir no diagnóstico



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Enfermagem

30/11/2025

do diabetes.

- I- Pressão alta.
 - II- Colesterol baixo.
 - III- Diagnóstico de pré-diabetes.
 - IV- Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes.
- Está correta a alternativa:
- A) III apenas.
 - B) I, III e IV.
 - C) IV apenas.
 - D) I, II, III e IV.

24 - Considerando que o Ministério da Saúde expandiu o diagnóstico de COVID19, através do Plano Nacional de Expansão da Testagem, que incluiu o uso de testes rápidos de antígeno em todo o território nacional assinale a alternativa incorreta:

- A) Apresentar sintomas compatíveis com a doença, tais como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória.
- B) O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico de Covid-19.
- C) Realizar a notificação individual dos testes rápidos apropria informações para a gestão e viabiliza a tomada de decisões em saúde pública.
- D) O Ministério da Saúde lançou o PNE- Teste para expandir o diagnóstico da COVID-19, focando no teste rápido de antígeno, apenas para pessoas assintomáticas.

25 - O controle de infecção hospitalar são ações para prevenir e controlar infecções adquiridas em ambientes de saúde. As principais medidas incluem, exceto:

- A) Higienização das mãos.
- B) Limpeza e desinfecção adequadas de ambientes e equipamentos.
- C) Uso irracional de antimicrobianos.
- D) Uso de barreiras de proteção (EPIs).