

# Prefeitura Municipal de Bom Despacho Estado de Minas Gerais

## Processo Seletivo Simplificado 3-2025



## Cargo: Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

### **LEIA COM ATENÇÃO:**

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

**BOA SORTE!**



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

#### Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

30/11/2025

**1 - (NR 06 – Equipamento de Proteção Individual EPI)** A seleção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve considerar múltiplos fatores técnicos e organizacionais. Assinale a alternativa que não atende aos critérios de seleção previstos pela NR 06:

- A) A atividade exercida.
- B) A adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido, segundo avaliação promovida por consulta pública.
- C) A eficácia necessária para o controle da exposição ao risco.
- D) As medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados.

**2 - (NR 06 – Equipamento de Proteção Individual EPI)** Quanto às responsabilidades do trabalhador em relação ao EPI, analise:

- I. É responsável pela limpeza, guarda e conservação.
- II. Deve utilizar o EPI fornecido pela organização.
- III. Deve comunicar à organização sobre extravio, dano ou irregularidade.
- IV. É responsável pela aquisição dos EPI de uso pessoal.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, III e IV.

**3 - O documento que comprova a entrega do EPI ao trabalhador é:**

- A) A CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
- B) O Termo de Responsabilidade de Entrega de EPI.
- C) O PPRA.
- D) A Ficha de EPI, assinada pelo empregado e pelo empregador.

**4 - (NR 04 – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT)** Analise as afirmativas sobre a NR 04:

- I. Deve manter permanente interação com a CIPA, quando existente.
- II. Deve propor a interrupção de atividades em caso de risco grave e iminente.
- III. Deve promover ações educativas de prevenção.
- IV. Pode manter apenas eventual interação com a CIPA.

Está incorreto o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) IV apenas.
- D) I e III.

**5 - O mapa de riscos utilizado pela CIPA representa graficamente:**

- A) Apenas os riscos ergonômicos presentes no ambiente de trabalho.
- B) Os riscos ambientais existentes no local de trabalho, classificados por cores e tamanhos de círculos.
- C) As áreas de maior produtividade da empresa.
- D) As rotas de fuga em caso de incêndio.

**6 - De acordo com a NR-7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) visa à promoção e preservação da saúde dos trabalhadores.**

Analise as afirmativas a seguir:

- I. O PCMSO deve ser planejado e implementado com base nos riscos à saúde identificados no PGR ou em documentos equivalentes.
- II. O PCMSO tem caráter meramente documental, não exigindo execução prática de exames clínicos ou complementares.
- III. Os resultados dos exames médicos



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

#### Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

30/11/2025

devem ser registrados em prontuário individual, de responsabilidade do médico coordenador.

IV. A elaboração e implementação do PCMSO são obrigatórias apenas para empresas com grau de risco elevado.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.

7 - Com base na NR-7, sobre as obrigações do empregador e do médico coordenador no âmbito do PCMSO, analise:

I. O empregador deve garantir a elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, custeando todos os procedimentos sem ônus para o trabalhador.

II. O médico coordenador do PCMSO é responsável por indicar a necessidade de exames complementares, conforme a exposição a riscos ocupacionais.

III. Cabe ao médico coordenador emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) após a realização dos exames previstos.

IV. O PCMSO deve ser elaborado apenas após solicitação formal da CIPA, em conjunto com o SESMT.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) I e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I e II.

8 - (NR 09 – Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos) A identificação das exposições ocupacionais deve considerar todos os aspectos, exceto:

A) Fatores determinantes para eliminação ou neutralização efetiva.

B) Identificação do agente e formas de exposição.

C) Possíveis agravos à saúde decorrentes das exposições.

D) Critérios de produtividade e desempenho operacional.

9 - De acordo com a NR-9, o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) deve considerar, exceto:

A) Antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais.

B) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.

C) Controle médico de saúde ocupacional.

D) Implantação de medidas de controle e monitoramento.

10 - (NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) Os condutores de alimentação elétrica devem atender a requisitos mínimos de segurança, exceto:

A) Possuir proteção contra contatos abrasivos e calor.

B) Oferecer resistência mecânica adequada.

C) Ser instalados de forma a não dificultar o trânsito.

D) Ser localizados junto às partes móveis para facilitar manutenção.

11 - (NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) Considerando os requisitos de segurança previstos na NR 12 para quadros de comando e potência, analise as afirmativas abaixo:

I. Devem possuir sinalização de advertência quanto ao risco de choque elétrico e à restrição de acesso.

II. Devem permanecer permanentemente



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

#### Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

30/11/2025

abertos para garantir ventilação e inspeção contínua.

III. Devem ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza.

IV. Devem possuir proteção e identificação dos circuitos.

Está incorreto o que se afirma em:

- A) I apenas.
- B) II apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) III e IV apenas.

**12 - (NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos)** Conforme a NR 12, os dispositivos de partida, parada e acionamento de máquinas devem obedecer a princípios que assegurem a integridade física dos operadores. Assinale a alternativa que contraria as exigências normativas:

- A) Localizar-se em zonas seguras e de fácil acesso ao operador.
- B) Impedir acionamento involuntário ou inesperado da máquina.
- C) Permanecer fora das zonas de perigo e devidamente sinalizados.
- D) Permanecer em posição exposta, ainda que dentro da zona de risco, quando a atividade exigir acesso rápido.

**13 - (NR 17 – Ergonomia)** A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve ser elaborada em diversas situações. Avalie as proposições a seguir:

- I. Quando identificadas inadequações ou insuficiências nas medidas de prevenção já adotadas.
- II. Por recomendação decorrente do monitoramento da saúde dos trabalhadores.
- III. Por decisão unilateral do trabalhador, independentemente de fundamentação técnica.
- IV. Quando observada a necessidade de

aprofundamento da análise das condições de trabalho.

Constitui exceção à obrigatoriedade da AET o que se afirma em:

- A) I apenas.
- B) III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) I, II e IV apenas.

**14 - (NR 17 – Ergonomia)** A execução da AET compreende etapas mínimas que devem constar no relatório técnico. Analise as alternativas a seguir e assinale a que não está em conformidade com a norma:

- A) Identificação e delimitação da demanda e reformulação do problema.
- B) Análise das condições organizacionais e dos aspectos individuais.
- C) Justificativa técnica dos métodos e instrumentos utilizados.
- D) Elaboração de relatório simplificado, sem diagnóstico conclusivo.

**15 - (NR 17 – Ergonomia)** De acordo com a NR 17, a organização do trabalho deve considerar fatores que influenciam direta ou indiretamente a saúde e segurança dos trabalhadores. Sobre esses fatores, avalie:

- I. As normas de produção e o conteúdo das tarefas.
- II. A exigência de tempo e ritmo de trabalho.
- III. Os aspectos cognitivos e psicossociais que possam comprometer a saúde.
- IV. A estrutura remuneratória e os benefícios concedidos.

Constitui aspecto não exigido pela norma:

- A) I apenas.
- B) II apenas.
- C) III apenas.
- D) IV apenas.



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

#### Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

30/11/2025

**16 - (NR 17 – Ergonomia)** De acordo com a NR 17, a movimentação e o transporte manual não eventual de cargas devem observar medidas que reduzam o esforço físico e previnam doenças ocupacionais. Considere as afirmações:

I. O peso e o tamanho das cargas devem ser adequados de modo a não comprometer a saúde do trabalhador.

II. Devem ser implantados meios técnicos que facilitem a manipulação das cargas.

III. É obrigatória a realização de pausas somente ao término da jornada diária.

IV. Devem ser limitadas a frequência, duração e número de movimentos repetitivos.

Está incorreto o que se afirma em:

A) I apenas.

B) III apenas.

C) II e IV apenas.

D) I, II e IV apenas.

**17 - (NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção)** As tarefas executadas mediante soluções alternativas devem estar descritas em procedimentos formais de segurança. Tais procedimentos devem conter, entre outros, os seguintes elementos, exceto:

A) A identificação dos riscos ocupacionais envolvidos.

B) A indicação dos equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos.

C) O detalhamento de custos dos equipamentos de proteção e insumos de obra.

D) A descrição das medidas de proteção coletiva e de combate a incêndio aplicáveis.

**18 - (NR 23 – Proteção Contra Incêndios)** No âmbito da NR 23, é dever da organização assegurar que todos os trabalhadores recebam instruções relacionadas à prevenção e ao combate a incêndios. Constitui informação não obrigatória segundo a norma:

A) Procedimentos de resposta e evacuação em situações de emergência.

B) Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio.

C) Localização e funcionamento dos dispositivos de alarme.

D) Treinamento de primeiros socorros com carga horária mínima de 8 horas.

**19 - (NR 32 - Segurança e Saúde no trabalho em em serviços de saúde )** Na identificação dos agentes biológicos presentes em um serviço de saúde, devem ser considerados diversos fatores técnicos. Analise as assertivas a seguir:

I. Fontes de exposição e reservatórios.

II. Vias de penetração e de saída.

III. Patogenicidade e virulência do agente.

IV. Persistência do agente biológico no ambiente, considerada irrelevante.

Está em desacordo com a norma o que se afirma em:

A) I apenas.

B) II apenas.

C) IV apenas.

D) III e IV apenas.

**20 - (NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho em em serviços de saúde)** A avaliação do local de trabalho e do trabalhador é etapa fundamental para o controle de riscos biológicos. Constitui aspecto não previsto na norma:

A) Ampliação de métodos tecnológicos de automação como fator exclusivo de análise.

B) Organização e procedimentos de trabalho executados.

C) Descrição das atividades e funções de cada local.

D) Finalidade e caracterização do ambiente de trabalho.



## Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

#### Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Segurança do Trabalho

30/11/2025

**21** - A respeito das medidas de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo:

I. A NR-32 estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores que atuam em serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de apoio.

II. A manipulação de materiais biológicos deve ser feita com o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e óculos de proteção, sempre que houver risco de exposição.

III. As roupas utilizadas nos serviços de saúde podem ser lavadas em residências particulares, desde que não apresentem contaminação aparente.

IV. As empresas que desenvolvem atividades de vacinação e coleta de material biológico estão dispensadas de elaborar o PGR, por já seguirem protocolos de biossegurança.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.

**22** - (NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde) Na hipótese de exposição acidental, o PCMSO deve prever medidas de resposta e acompanhamento. Está em desacordo com a NR 32 a alternativa que prevê:

- A) Procedimentos para diagnóstico e prevenção da soroconversão.
- B) Atendimento interno aos trabalhadores acidentados.
- C) Medidas de descontaminação do local de trabalho.
- D) Tratamento médico de emergência obrigatório em todos os casos, independentemente de gravidade.

**23** - (NR 35 – Trabalho em Altura) Conforme a NR 35, cabe à organização garantir condições seguras e supervisionadas para o trabalho em altura. É incorreto afirmar que deve:

- A) Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho.
- B) Disponibilizar instruções de segurança acessíveis aos trabalhadores.
- C) Manter a continuidade das atividades mesmo diante de risco não controlado.
- D) Acompanhar o cumprimento das medidas de prevenção pelas empresas contratadas.

**24** - (NR 35 – Trabalho em Altura) O treinamento inicial em trabalho em altura deve contemplar conteúdos mínimos definidos pela norma. Assinale a alternativa que não está em conformidade com o disposto na NR 35:

- A) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura.
- B) Riscos potenciais e medidas de prevenção e controle.
- C) Condutas em situações de emergência, incluindo resgate.
- D) Noções avançadas de rapel e içamento com guindaste.

**25** - (NR 35 – Trabalho em Altura) A Análise de Risco deve abranger, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, diversos fatores adicionais. É incorreto considerar como item obrigatório da AR:

- A) Estabelecimento dos sistemas e pontos de guindaste.
- B) Isolamento e sinalização da área de trabalho.
- C) Condições meteorológicas adversas.
- D) Caracterização do local e de seu entorno.