

Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Processo Seletivo Simplificado 3-2025



Cargo: Técnico de Nível Superior II - Fisioterapeuta

LEIA COM ATENÇÃO:

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

BOA SORTE!



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025
Técnico de Nível Superior II - Fisioterapeuta
30/11/2025

1 - Formado nos pneumócitos II por dipalmitoil fosfatidil colina, o surfactante tem funções importantes, exceto:

- A) manter a estabilidade alveolar.
- B) amortecer a pressão entre o alvéolo e o bronquiolo.
- C) manter os alvéolos secos.
- D) diminuir o trabalho respiratório.

2 - Em relação à terapia por *Flutter*, assinale a opção incorreta:

- A) O aparelho, por meio da vibração, facilita o movimento do muco para regiões mais centrais.
- B) A utilização contribui para evitar o colapso prematuro das vias aéreas e para o recrutamento de unidades periféricas.
- C) Utiliza o princípio do CPAP, pressão positiva contínua na via aérea, pressurizando a via aérea por meio de um resistor.
- D) A fundamentação fisiológica se baseia em aumento do fluxo aéreo intermitente, pressão positiva e oscilação nas vias aéreas.

3 - Qualquer distúrbio na ventilação que diminua a tensão arterial de dióxido de carbono denomina-se:

- A) Alcalose respiratória.
- B) Acidose carbônica.
- C) Alcalose metabólica
- D) Acidose respiratória.

4 - São características encontradas no RX de um paciente com Enfisema Pulmonar, exceto:

- A) Aplainamento do diafragma.
- B) Hiperinsuflação pulmonar.
- C) Hipotransparência pulmonar.
- D) Costelas horizontalizadas.

5 - A quantidade máxima de ar que um paciente pode inspirar após uma expiração normal, denomina-se:

- A) Volume corrente.
- B) Capacidade inspiratória.
- C) Volume de reserva inspiratória.
- D) Capacidade vital.

6 - O padrão respiratório durante o qual observamos períodos de taquipnêia e bradipnêia, com volume corrente variável e período de súbita apnéia, chama-se respiração:

- A) Paradoxal.
- B) Apnêustica.
- C) Kussmaul.
- D) Cheyne-Stokes.

7 - Durante ausculta em pacientes com fibrose pulmonar, tornam-se audíveis:

- A) Crepitações no início da inspiração.
- B) Sibilos durante a inspiração.
- C) Roncos difusos.
- D) Crepitações no final da inspiração.

8 - Paciente de 50 anos apresenta a seguinte gasometria arterial: pH 7,30; PCO² 50 mmHg; PO² 55 mmHg e HCO³ 24 mEq/L. Com base nestes dados:

- A) O paciente apresenta alcalemia.
- B) O paciente não apresenta hipoxemia.
- C) O distúrbio primário é acidose respiratória.
- D) O distúrbio primário é alcalose metabólica.

9 - Em relação à fraqueza severa dos músculos expiratórios, é correto afirmar que:

- A) É uma das principais causas de hipoventilação.
- B) Promete os mecanismos da tosse e dificulta a remoção de secreções durante infecções respiratórias.



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico de Nível Superior II - Fisioterapeuta

30/11/2025

- C) Leva a aumento da frequência respiratória devido à falência da função diafragmática.
D) Pode levar à insuficiência de oxigenação.

10 - O equilíbrio do corpo humano será mais estável na proporção em que o centro de gravidade e base de sustentação forem, respectivamente:

- A) alto/maior.
B) alto/menor.
C) baixo/maior.
D) baixo/menor.

11 - O teste McMurray tem como objetivo identificar a lesão:

- A) Ligamento patelar.
B) Ligamento colateral medial.
C) Menisco.
D) Ligamento Cruzado posterior.

12 - A fratura de Colles é uma lesão ocorrida na extremidade:

- A) Proximal do úmero.
B) Distal do rádio.
C) Distal da ulna.
D) Proximal da fíbula.

13 - Em relação aos cuidados com o pé diabético, não se deve:

- A) Deixar os pés de molho em água morna para relaxar.
B) Fazer inspeção diária.
C) Usar meias sem costuras e de algodão.
D) Cortar as unhas em linha reta e nunca deixá-las muito curtas.

14 - Cerca de 30% das pessoas idosas caem a cada ano. Essa taxa aumenta para 40% entre os idosos com mais de 80 anos. É incorreto afirmar:

- A) A influência dos fatores ambientais no risco de quedas associa-se ao estado funcional e mobilidade da pessoa idosa.
B) Tontura, redução da visão, alteração postural e síncope são causas comuns.
C) As mulheres tendem a cair menos que os homens até os 75 anos de idade.
D) Escadas com iluminação frontal aumenta o risco de quedas.

15 - Ao examinar a marcha de um paciente que possui rigidez da articulação do joelho, pode-se observar:

- A) Perda da dorsoflexão do tornozelo.
B) Elevação do quadril do lado acometido.
C) Depressão do quadril do lado acometido.
D) Elevação do quadril do lado não acometido.

16 - Na perda da extensão do punho e dos dedos após lesão, o nervo acometido é:

- A) Nervo radial.
B) Nervo ulnar.
C) Plexo braquial.
D) Nervos digitais.

17 - Relativamente à neuroplasticidade, é correto afirmar:

- A) Que o cérebro envelhece de forma semelhante em diferentes áreas do encéfalo.
B) Que o potencial de plasticidade cerebral é ilimitado pela capacidade de sintetizar substâncias essenciais à função neuronal.
C) Que, quanto mais idoso for o indivíduo, o cérebro apresenta menor capacidade de recuperar e processar informações.
D) Que apenas algumas áreas do cérebro têm capacidades neuroplásticas.

18 - Correlacione os dados a seguir:

- 1 – Bradicinesia
2 – Disdiadocinesia



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025
Técnico de Nível Superior II - Fisioterapeuta
30/11/2025

3 - Dissinergia
4 – Hiper-reflexia
5 – Hiposmia

- () Lentidão anormal do movimento voluntário.
() Descarga simpática em resposta a estímulos inócuos.
() Dificuldade de realizar movimentos alternados rápidos.
() Incapacidade de controlar a coordenação.
() Perda parcial da sensação olfatória.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) 2 5 1 4 3
B) 3 2 5 1 4
C) 4 3 2 5 1
D) 1 4 2 3 5

19 - Sobre a Paralisia de Bell, marque a alternativa incorreta:

- A) Pode afetar pacientes de todas as faixas etárias.
B) O vírus que mais frequentemente leva a paralisia é o herpes simples, o mesmo que causa a herpes labial e genital.
C) Paralisa ou enfraquece somente os músculos do quadrante inferior de um dos lados da face.
D) Nervo afetado é o VII par de nervo craniano.

20 - Conforme Portaria 1.559 de 01 de agosto de 2008, a Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários contempla as seguintes ações, exceto:

- A) regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências;
B) padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais;
C) regulação das referências intermunicipais

que é de responsabilidade do gestor municipal, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e integrada, do processo de regionalização;

D) controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados;

21 - A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela contratação de serviços de saúde, controle e avaliação de serviços e da produção assistencial, regulação do acesso à assistência e auditoria assistencial contempla as seguintes ações:

- I - credenciamento/habilitação para a prestação de serviços de saúde;
II - avaliação das condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde;
III - contratualização de serviços de saúde segundo as normas e políticas específicas deste Ministério;
IV - elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenam os fluxos assistenciais;

- A) I e II estão corretas.
B) I e III estão corretas.
C) II e IV estão corretas.
D) todas estão corretas.

22 - De acordo com o Caderno de Atenção Básica 39, é lógica do apoio matricial, exceto:

- 1- Troca de saberes e práticas.
2- Articulação pactuada de intervenções.
3- Ampliar escopo de ações ofertadas.
4- Serviço com espaço físico independente.

23 - De acordo com a Portaria 825, de 25 de abril de 2016 que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes habilitadas:



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025

Técnico de Nível Superior II - Fisioterapeuta

30/11/2025

I – A atenção domiciliar é organizada em 3 modalidades;

II - As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD2 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação;

III - As equipes que compõem o SAD são Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP);

IV - População municipal igual ou superior a 40.000 mil habitantes, com base na população mais recente estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos requisitos para habilitação do SAD. A alternativa correta é:

- A) I e II são falsas.
- B) III e IV são falsas.
- C) II e IV são falsas.
- D) Todas são verdadeiras.

24 - O SAD tem como objetivos, exceto:

- A) redução da demanda por atendimento hospitalar.
- B) redução do período de permanência de usuários internados.
- C) humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários.
- D) a institucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS.

25 - Estas são dúvidas recorrente ao Crefito 4 (crefito4.org.br). Assinale a alternativa incorreta de acordo com as resposta do Conselho:

- A) Não existe a modalidade de estágio observacional desde a normatização pelo COFFITO do estágio curricular obrigatório e não obrigatório;
- B) Os profissionais podem divulgar seus preços fora do recinto do seu consultório ou clínica. Quando solicitado pelo cliente, podem ser

encaminhados, por e-mail, WhatsApp e telefone, valores referentes aos honorários de atendimento;

C) Conforme a Resolução COFFITO nº 532/2021, ficam autorizadas “divulgação de imagens, textos e áudios, autênticos, relativos à assistência fisioterapêutica pelo profissional responsável pelo procedimento” com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

D) O fisioterapeuta tem amparo para utilizar o método Pilates como recurso mecano e cinesioterapêutico, conforme Resolução COFFITO nº 386/2011. Mesmo atuando somente com um método, trata-se de um serviço de Fisioterapia, devendo, no caso do autônomo, ser registrado como consultório, e, caso seja pessoa jurídica, como empresa (clínica) de Fisioterapia.