

Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Processo Seletivo Simplificado 3-2025



Cargo: Técnico Nível Superior III - Cirurgião Dentista

LEIA COM ATENÇÃO:

A duração da prova será de 2 (duas) horas;

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;

As respostas às questões objetivas serão transcritas para o gabarito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão;

Não serão computadas: as questões objetivas não assinaladas (em branco) na folha de respostas; questões que contenham mais de uma alternativa assinalada para a mesma questão, ainda que uma delas esteja correta; questão com emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legíveis; e questões em que a alternativa assinalada for a incorreta. Nessas situações, será atribuída nota zero à questão;

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão se ausentar da sala de posse dos cadernos de questões;

Para se ausentar da sala, o candidato deverá chamar o fiscal de sala e aguardar;

Desligue seus aparelhos eletrônicos.

BOA SORTE!



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR III- CIRURGIÃO DENTISTA

30/11/2025

1 - O procedimento cirúrgico odontológico que consiste em realizar uma incisão na gengiva para facilitar a erupção dentária é chamado :

- A) Ulectomia
- B) Ulotomia
- C) Frenectomia
- D) Gengivectomia

2 - No Sistema Único de Saúde, a Primeira Consulta Odontológica Programática é fundamental para avaliar o processo de trabalho da Equipe de Saúde Bucal, o acesso aos serviços e as condições de saúde oral da população adscrita. Para tanto é necessário que a Primeira Consulta Programática tenha como produtos, EXCETO :

- A) Diagnóstico Clínico
- B) Registro em Prontuário
- C) Plano Terapêutico Preventivo
- D) Horário para atendimento de urgências

3 - A Técnica Radiográfica de Clark ou Técnica do Paralelismo é uma variação de qual técnica radiográfica. Assinale a alternativa correta:

- A) Radiografia Panorâmica
- B) Radiografia Cefalométrica
- C) Radiografia Periapical Extra Oral
- D) Radiografia Periapical Intra Oral

4 - A Técnica Minimamente Invasiva que consiste na remoção de tecido cariado utilizando somente instrumentos manuais para restauração imediata com Cimento de Ionômero de Vidro é chamada:

Assinale a Alternativa Correta :

- A) Tratamento Restaurador Atraumático
- B) Tratamento Traumático com Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol
- C) Tratamento Mediato com Cimento Restaurador
- D) Tratamento Rotatório com Ionômero de

Vidro

5 - A Política Nacional de Saúde Bucal considera como Equipes de Atenção Primária as seguintes Equipes abaixo relacionadas, EXCETO:

- A) Equipe de Saúde Bucal do Sistema Prisional
- B) Equipe de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família
- C) Equipe de Saúde Bucal Hospitalar
- D) Equipe de Saúde Bucal 30 horas

6 - O Câncer de Boca é um tipo de Neoplasia Maligna que se desenvolve nos tecidos da cavidade bucal podendo atingir lábios, língua, gengiva, assoalho bucal, bochecha, palato e região orofaríngea. Entre os fatores de risco para esta doença estão , EXCETO :

- A) TABAGISMO
- B) ETILISMO
- C) BAIXA EXPOSIÇÃO SOLAR
- D) MÁ HIGIENE BUCAL

7 - São consideradas lesões pré-cancerígenas que devem ser biopsiadas por ter considerável risco de malignização, EXCETO :

- A) Queilite Actínica
- B) Afta Recorrente
- C) Eritroplasia Oral
- D) Leucoplasia Oral

8 - Os Índices Epidemiológicos de Saúde Bucal são instrumentos padronizados utilizados para avaliar, medir e comparar as condições bucais dos indivíduos e populações. São considerados Índices Epidemiológicos de Saúde Bucal, EXCETO :

- A) Índice de Cobertura de Primeira



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR III- CIRURGIÃO DENTISTA

30/11/2025

- A) Consulta Programática
- B) Índice CPOD
- C) Índice CEO- D
- D) Índice de Higiene Oral Simplificado -IHOS

9 - O Fluxo de pacientes entre Atenção Primária e Atenção Especializada visa garantir o acesso regulado e equitativo aos serviços especializados, promovendo a integralidade do cuidado. Assinale a alternativa que indique a sequência correta dos instrumentos desse fluxo entre esses níveis de atenção, partindo da Atenção Primária:

- A) Contra Referência – Regulação – Referência
- B) Referência- Contra Referência- Regulação
- C) Regulação – Referência – Contra Referência
- D) Referência- Regulação -Contra Referência

10 - A Anamnese é uma etapa muito importante para a elaboração do Diagnóstico e Plano Terapêutico Preventivo Individualizado. O principal objetivo dessa etapa é:
Assinale a alternativa correta.

- A) Coletar informações subjetivas e objetivas sobre o paciente para o planejamento da atenção.
- B) Observar diretamente as estruturas da cavidade bucal para tratamento clínico imediato.
- C) Registrar o Plano Terapêutico em prontuário, seção odontograma.
- D) Registrar apenas as queixas relacionadas a dor.

11 - Leia as afirmativas abaixo , verifique se são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa correta:

- I- O alginato é um material dentário hidrofóbico
- II- O alginato deve ser vazado imediatamente
- III- O alginato pode sofrer embebição e sinérese

- A) Todas as alternativas estão corretas
- B) Todas as alternativas são falsas
- C) Somente as alternativas II e III são verdadeiras
- D) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.

12 - A Atenção à Gestante na Atenção Primária deve ser organizada através de um processo de trabalho articulado, com estratégias claras e objetivas definidas pela Equipe Multiprofissional. Neste contexto a ação da Equipe de Saúde Bucal deve contemplar:

Assinale a alternativa correta

- A) Somente orientações sobre saúde bucal
- B) Ações de promoção, prevenção e recuperação da Saúde Bucal conforme Plano de Cuidados estabelecidos pela Atenção Primária.
- C) Atendimento apenas em casos de dor
- D) Direcionamento de todas as gestantes para os Centros de Especialidades Odontológicas e Hospitais – Atendimento Ampliado

13 - Em relação aos registros em Prontuários na Rede Municipal de Saúde, na Odontologia é correto afirmar:
Assinale a Alternativa Correta

- A) É opcional, conforme o entendimento do Cirurgião Dentista
- B) É obrigatório, somente para os casos de urgência
- C) É obrigatório, somente para os registros em odontograma
- D) É obrigatório para todas as ações, atendimentos realizados e informações relevantes.

14 - A Fluoretação das águas de abastecimento público é considerada uma medida preventiva com comprovada



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR III- CIRURGIÃO DENTISTA

30/11/2025

efetividade na redução da cárie dentária. Neste contexto o uso do flúor em saúde pública é considerado uma tecnologia:
Assinale a alternativa correta.

- A) De alto custo e complexidade
- B) De responsabilidade do Programa da Saúde da Família
- C) De excelente custo - benefício em Saúde Coletiva
- D) De alta exigência por profissionais especializados

15 - O “Acolhimento” em Saúde Pública deve ser um processo contínuo de diálogo e de corresponsabilização. Neste contexto é correto afirmar :

- A) Trata-se de uma técnica específica de triagem para a marcação de consultas
- B) Trata-se de organizar uma fila de espera para atendimento odontológico
- C) Trata-se de um conjunto de ações de escuta qualificada e avaliação das necessidades do usuário evitando a fragmentação do cuidado
- D) Trata-se de uma atividade exclusiva do cirurgião dentista

16 - A ação de Escovação Supervisionada centrada na promoção do auto cuidado e em hábitos saudáveis realizada em grupos deve ser entendida na Rede Municipal de Saúde como uma ação:

- A) Individual de procedimento clínico
- B) Atividade administrativa
- C) Ação coletiva de promoção e prevenção em saúde bucal
- D) Ação não passível de registro por Técnico de Saúde Bucal

17 - No sistema de identificação dos dentes recomendado pelo Ministério da Saúde, os elementos dentários são identificados por dois dígitos. O primeiro número indica o Quadrante,

o segundo número indica o dente dentro do Quadrante. Neste contexto, qual seria a identificação numérica do segundo molar inferior esquerdo decíduo:

Assinale a alternativa correta.

- A) 3.7
- B) 7.4
- C) 7.5
- D) 3.6

18 - As relações interpessoais saudáveis promovem cooperação, diálogo e confiança, fortalecendo a integração multiprofissional na Atenção Primária. Neste contexto as alternativas abaixo relacionam um aspecto a uma prática saudável, Exceto em :

- A) Trabalho em Equipe----Colaboração, Respeito, Corresponabilidade
- B) Gestão de Conflitos----Intervenção rápida e sem diálogo.
- C) Relação com o usuário-----Escuta qualificada e de confiança.
- D) Comunicação-----Clara e Empática.

19 - Urgências Odontológicas são aquelas que exigem atendimento imediato para alívio da dor, controle da infecção ou prevenção de complicações. Em um trauma dentário com avulsão de um dente permanente, ocorrido há 30 minutos , que foi localizado no pátio de uma escola , a conduta adequada é:

Assinale a alternativa correta :

- A) Esperar 24 horas para reimplantar
- B) Descartar o dente avulsionado e indicar o implante
- C) Lavar o dente com sabão e hipoclorito de sódio e encaminhar para o reimplante.
- D) Armazenar em leite ou soro fisiológico e encaminhar imediatamente para o reimplante



Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3-2025 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR III- CIRURGIÃO DENTISTA

30/11/2025

20 - A conduta inicial esperada do cirurgião dentista na clínica odontológica em casos de hemorragia pós extração dentária é :

Assinale a alternativa correta:

- A) Comprimir o alvéolo com gaze estéril.
- B) Fazer aspiração dos restos de coágulo formado
- C) Aplicar gelo diretamente no alvéolo
- D) Indicar antibiótico e esperar cessar o sangramento espontaneamente

21 - A relação entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada envolve processos e barreiras que podem dificultar a organização dos cuidados e a integralidade da atenção. Assinale a alternativa que NÃO indica uma ferramenta para se superar o isolamento e as barreiras entre esses níveis.

- A) Apoio Matricial
- B) Prontuário Eletrônico Integrado
- C) Gestão Colaborativa e Compartilhada das Informações
- D) Inexistência de Referência e Contra Referência.

22 - Em caso de Necrose Pulpal ,por processo inflamatório crônico após um traumatismo dentário, a melhor conduta indicada para o cirurgião dentista é:

Assinale a alternativa correta.

- A) Prescrição de analgésico e anti-inflamatório
- B) Tratamento endodôntico completo
- C) Pulpotomia
- D) Aguardar a revascularização espontânea

23 - O manejo da gengivite na Atenção Primária envolve Controle Mecânico da Placa Bacteriana e Educação em Saúde Bucal . Neste contexto o tratamento inclui:

Assinale a alternativa correta .

- A) Raspagem Subgengival profunda e

antibioticoterapia

- B) Profilaxia, Remoção de Cálculo e Instrução de Higiene Oral
- C) Cirurgia Periodontal Simplificada
- D) Somente Bochecho com Hipoclorito de Sódio.

24- A expressão “ INFECÇÃO CRUZADA “ refere-se :

Assinale a alternativa correta .

- A) Transmissão de microrganismos entre pacientes e profissionais
- B) Cruzamento entre bactérias e vírus
- C) Contaminação entre materiais estéreis e o ambiente.
- D) Infecção adquirida fora do ambiente odontológico.

25 - O Plano Terapêutico Preventivo deve ser elaborado de acordo com:

Assinale a alternativa correta.

- A) A necessidade de cada indivíduo , considerando o saber científico, as relações sociais e a realidade vivida.
- B) Os Protocolos fixos e padronizados
- C) As preferências pessoais do cirurgião dentista
- D) Unicamente com a vontade do paciente